Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2267/6

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

1	Космонавтов ул д.14 корп.2 квартиры: 1,2;4,27,30,38,42,43,52,55,57,63,67.70,71,73,93,115,125,131,139,141,142.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 29.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2267/7

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/19 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

1	Космонавтов ул д.14 корп.2 квартиры: 1,2,4,27,30,38,42,43,52,55,57,63,67.70,71,73,93,115,125,131,139,141,142.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 29.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2267/8

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

1	Авиаторов пр-т д.90 квартиры: 2,37,38,45,49,55,61,64,67,74,79,85,89,94,99,107,116,130,138,141,147,152,156,166,215,218,233,237,238 ,243,261,265,271,285.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 28.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2267/9

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/19 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

1	Авиаторов пр-т д.90 квартиры: 2,37,38,45,49,55,61,64,67,74,79,85,89,94,99,107,116,130,138,141,147,152,156,166,215,218,233,237,238,243,261,265,271,285.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 28.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2263/1

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 03.08.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/19 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Залесская ул д.8 корп.3 квартиры: 1, 2, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 20.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2263/2

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 03.08.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Залесская ул д.8 корп.3 квартиры: 1, 2, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 20.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru; www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2267/1

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 28.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

1	Папанина ул д.10 квартиры: 18,20,23,26,37,67,70,71,75,76,79,80,87,90,93,95,101,102,104,124,126,133,137,140,142,143,147,148.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 29.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2267/2

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 28.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/19 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

1	Папанина ул д.10 квартиры: 18,20,23,26,37,67,70,71,75,76,79,80,87,90,93,95,101,102,104,124,126,133,137,140,142,143,147,148.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 29.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2267/3

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/19 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

1	Житейская ул д.9 квартиры: 6,8,9,10,15,16,22,23.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 29.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7. Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2267/4

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/19 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

1	Здоровья ул д.18 квартиры: 7,16,23,31.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 29.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

11 СЕН 2020 № 06-06/2267/5

на № _____ от _____

Директору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 12/19 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

1	Здоровья ул д.16 квартиры: 6,10,13,18,26,27,28,31,44,49.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 29.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом…» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО _____ Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

_____ _____ _____
Подпись Фамилия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66